

10.480.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.480.1032 (04.032/04B)
Tanımı	10 cm yüksekliğinde, normal BETON ÇİM TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	13,50	0,00	0,00
2014	14,25	0,00	0,00
2015	15,50	0,00	0,00
2016	15,95	0,00	0,00
2017	17,00	0,00	0,00
2018	19,00	0,00	0,00
2019	23,50	0,00	0,00
2020	25,80	0,00	0,00
2021	28,70	0,00	0,00
2022-1	47,00	0,00	0,00
2022-2	80,00	0,00	0,00
2022-3	80,00	0,00	0,00
2023-1	120,00	0,00	0,00
2023-2	132,00	0,00	0,00
2024	185,00	0,00	0,00

10.480.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bu malzemelerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ödeme evrakı ile birlikte istenir. Ayrıca, idaresi lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptırtır.

10.480.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.