

25.300.1346 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.300.1346 (201-175)
Tanımı	Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 24", 83.5 kg/m) (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	151,50	23,50	11,75
2014	179,00	25,90	12,95
2015	196,00	28,90	14,45
2016	213,00	36,80	18,40
2017	237,00	39,60	19,80
2018	272,00	38,40	19,20
2019	391,68	54,91	27,46
2020	456,14	78,95	39,48
2021	643,29	96,35	48,17
2022-1	1088,26	147,01	73,51
2022-2	2339,15	147,01	73,51
2022-3	2383,24	191,10	95,55
2023-1	2488,64	296,14	148,07
2023-2	3378,75	483,75	241,88
2024	4273,38	798,38	399,19

25.300.1346 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1346 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1346		24" ----- 609,6x5,6 ----- 83,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.