

25.300.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.300.1350 (201-179)
Tanımı	Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 26", 90.4 kg/m) (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	156,90	25,65	12,83
2014	195,00	28,30	14,15
2015	214,00	31,60	15,80
2016	232,00	40,20	20,10
2017	259,00	43,30	21,65
2018	305,00	49,60	24,80
2019	439,20	70,93	35,47
2020	500,35	87,89	43,95
2021	705,33	107,25	53,63
2022-1	1192,39	163,64	81,82
2022-2	2536,91	163,64	81,82
2022-3	2585,99	212,71	106,36
2023-1	2703,36	329,61	164,81
2023-2	3671,88	538,13	269,07
2024	4649,38	888,13	444,07

25.300.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1350		26" ----- 660,4x5,6 ----- 90,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.