

25.300.1340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.300.1340 (201-169)
Tanımı	Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 22", 68.3 kg/m) (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	129,00	15,00	7,50
2014	149,00	16,50	8,25
2015	163,00	18,40	9,20
2016	168,00	23,40	11,70
2017	192,00	25,20	12,60
2018	226,00	28,90	14,45
2019	325,44	41,33	20,67
2020	393,93	75,73	37,87
2021	553,81	92,41	46,20
2022-1	966,01	141,01	70,51
2022-2	1934,10	141,01	70,51
2022-3	1976,39	183,30	91,65
2023-1	2077,79	284,04	142,02
2023-2	2832,50	463,75	231,88
2024	3607,88	765,38	382,69

25.300.1340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1340 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1340		22" ----- 588,8x5,0 ----- 68,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,650000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.