

25.300.1530/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.300.1530/A (201-330/A)
Tanımı	Dikişsiz siyah boru (dış çap/et kalınlığı: 159.0/4.5 mm) (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	70,53	7,61	3,81
2014	86,45	8,39	4,20
2015	72,80	9,36	4,68
2016	72,80	11,90	5,95
2017	93,60	14,30	7,15
2018	105,30	16,38	8,19
2019	150,66	26,00	13,00
2020	174,17	39,53	19,77
2021	243,50	48,27	24,14
2022-1	440,88	73,63	36,82
2022-2	841,18	73,63	36,82
2022-3	863,25	95,69	47,85
2023-1	1261,38	148,25	74,13
2023-2	1789,94	241,32	120,66
2024	2257,29	398,29	199,15

25.300.1530/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1530/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.