

25.300.1530/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1530/H (201-330/H)

Tanımı Dikişsiz siyah boru (dış çap/et kalınlığı: 159.0/4.5 mm) (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	67,81	7,31	3,66
2014	83,13	8,06	4,03
2015	70,00	9,00	4,50
2016	70,00	11,44	5,72
2017	90,00	13,75	6,88
2018	101,25	15,75	7,88
2019	144,86	25,00	12,50
2020	167,48	38,01	19,01
2021	234,14	46,41	23,20
2022-1	423,93	70,80	35,40
2022-2	808,83	70,80	35,40
2022-3	830,05	92,01	46,01
2023-1	1212,86	142,55	71,28
2023-2	1721,10	232,04	116,02
2024	2170,48	382,98	191,49

25.300.1530/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1530/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.