

## 35.185.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.185.1113 (780-108)

**Tanımı** Sıva üstü deviatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 3,40         | 0,90          | 0,45            |
| 2014   | 3,75         | 1,00          | 0,50            |
| 2015   | 4,05         | 1,10          | 0,55            |
| 2016   | 4,80         | 1,40          | 0,70            |
| 2017   | 5,45         | 1,55          | 0,78            |
| 2018   | 6,10         | 1,80          | 0,90            |
| 2019   | 7,90         | 2,30          | 1,15            |
| 2020   | 8,80         | 2,35          | 1,18            |
| 2021   | 10,90        | 2,90          | 1,45            |
| 2022-1 | 21,70        | 4,10          | 2,05            |
| 2022-2 | 23,46        | 4,10          | 2,05            |
| 2022-3 | 24,70        | 5,35          | 2,68            |
| 2023-1 | 29,80        | 8,30          | 4,15            |
| 2023-2 | 42,40        | 13,30         | 6,65            |
| 2024   | 79,50        | 35,40         | 17,70           |

## 35.185.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A'e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

## 35.185.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                         |        |          |
| 30.185.1113 |                 | Sıva üstü deviatör anahtar ( . (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                          |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                    | Saat   | 0,150000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                             | Saat   | 0,350000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                    | Saat   | 0,350000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.