

## 25.635.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.635.1102 (503-102)

**Tanımı** Silindir Ø: 450 mm Boyu: 2.100 mm Hareket Motor Gücü: 1,50 kW Aspiratör Motor Gücü: 0,75 kW, Silindir ütü makinası, buharlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 12104,00     | 305,00        | 152,50          |
| 2014   | 14530,00     | 336,00        | 168,00          |
| 2015   | 14530,00     | 375,00        | 187,50          |
| 2016   | 16040,00     | 469,00        | 234,50          |
| 2017   | 17950,00     | 505,00        | 252,50          |
| 2018   | 23260,00     | 578,00        | 289,00          |
| 2019   | 28339,39     | 440,53        | 220,27          |
| 2020   | 35946,93     | 515,38        | 257,69          |
| 2021   | 49600,90     | 616,78        | 308,39          |
| 2022-1 | 68436,50     | 974,00        | 487,00          |
| 2022-2 | 105010,18    | 1117,93       | 558,97          |
| 2022-3 | 105257,50    | 1365,25       | 682,63          |
| 2023-1 | 116213,23    | 1925,73       | 962,87          |
| 2023-2 | 151582,33    | 2957,33       | 1478,67         |
| 2024   | 175754,65    | 4754,65       | 2377,33         |

## 25.635.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5- (1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çapta üzeri keçe kaplı silindirli, uygun ebatta işlendikten sonra kalan ölçüsü en az 2,5 mm kalınlığında 18/8 Cr-Ni silindir yatağı ve buharlı ısıtıcısı; kondens ayırıcı; buhar vanası; silindir basıncını ayarlamak indirmek ve kaldırmayı temin etmek üzere oto blokajlı nihayetsiz vidalı, kayışlı veya zincirli redüktörlü, hareket mekanizması, asgari güçleri aşağıda verilmiş olan hareket motoru ve yeterli kapasitede buhar emme aspiratörü el sıkışması esnasında motoru otomatikman durduracak emniyet tertibatı; pas yapmayacak malzemeden çamaşır verme sandığı ve çamaşır alma tablası; ileri geri hareket ettirme tertibatı fiyata dâhil olmak üzere buhar veya LPG ile ısıtır selenoid vanalı termostatlı, silindir ütü makinasının sigortaları, şalteri ve sinyal lambalı etanj tablosu dâhil işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.635.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                             |        |          |
| 20.635.1102 |                 | Silindir ø 450 mm. Boyu 2100 mm.<br>Hareket Motor Gücü 1,50 KW Aspiratör<br>Motor Gücü 0,75 KW / Silindir ütü<br>makinası, buharlı / Silindir Ütü<br>Makinaları (TS EN Iso 10472-5)<br>(Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                        | Saat   | 6,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                                  | Saat   | 6,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                                         | Saat   | 6,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                    | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.