

25.300.1355 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1355 (201-184)

Tanımı Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 28", 123.0 kg/m) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	215,80	27,25	13,63
2014	257,00	30,00	15,00
2015	281,00	33,50	16,75
2016	303,00	42,60	21,30
2017	338,00	45,80	22,90
2018	398,00	52,50	26,25
2019	573,12	75,08	37,54
2020	652,54	94,74	47,37
2021	924,41	115,60	57,80
2022-1	1563,88	176,38	88,19
2022-2	3405,51	176,38	88,19
2022-3	3458,43	229,29	114,65
2023-1	3585,33	355,33	177,67
2023-2	4844,38	580,63	290,32
2024	6075,75	958,25	479,13

25.300.1355 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1355 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1355		28" ----- 711,2x7,1 ----- 123,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.