

25.300.1356/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1356/H (201-185/H)

Tanımı Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 28", 139.0 kg/m) (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	294,13	35,81	17,91
2014	358,75	39,50	19,75
2015	392,50	44,13	22,07
2016	422,50	56,13	28,07
2017	471,25	60,38	30,19
2018	551,25	65,63	32,82
2019	793,80	93,85	46,93
2020	902,36	118,43	59,22
2021	1281,23	144,50	72,25
2022-1	2173,60	220,48	110,24
2022-2	4781,94	220,48	110,24
2022-3	4848,08	286,61	143,31
2023-1	5006,66	444,16	222,08
2023-2	6749,23	725,79	362,90
2024	8425,94	1197,81	598,91

25.300.1356/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1356/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.