

25.300.1359 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1359 (201-188)

Tanımı Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 30", 149.0 kg/m) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	253,00	30,65	15,33
2014	308,00	33,80	16,90
2015	337,00	37,70	18,85
2016	363,00	47,90	23,95
2017	405,00	51,50	25,75
2018	473,00	55,50	27,75
2019	681,12	79,37	39,69
2020	777,21	103,25	51,63
2021	1103,25	126,00	63,00
2022-1	1867,26	192,26	96,13
2022-2	4103,98	192,26	96,13
2022-3	4161,64	249,93	124,97
2023-1	4299,79	387,29	193,65
2023-2	5797,50	632,50	316,25
2024	7242,63	1043,88	521,94

25.300.1359 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1359 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1359		30" ----- 762,0x8,0 ----- 149,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.