

25.300.1360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1360 (201-189)

Tanımı Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 32", 141.0 kg/m) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	234,10	30,65	15,33
2014	293,00	33,80	16,90
2015	321,00	37,70	18,85
2016	346,00	47,90	23,95
2017	386,00	51,50	25,75
2018	454,00	59,00	29,50
2019	653,76	84,37	42,19
2020	744,19	106,48	53,24
2021	1054,63	129,94	64,97
2022-1	1785,76	198,26	99,13
2022-2	3899,94	198,26	99,13
2022-3	3959,40	257,73	128,87
2023-1	4101,89	399,39	199,70
2023-2	5540,00	652,50	326,25
2024	6941,88	1076,88	538,44

25.300.1360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1360		32" ----- 812,8x7,1 ----- 141,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.