

25.330.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.330.3108 (219-1408)
Tanımı	125 Ø mm, Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1038,00	19,40	9,70
2014	1160,00	21,40	10,70
2015	1220,00	23,90	11,95
2016	1110,00	30,40	15,20
2017	951,00	32,70	16,35
2018	1080,00	37,50	18,75
2019	1195,44	59,11	29,56
2020	1546,69	69,46	34,73
2021	1931,31	84,78	42,39
2022-1	3604,38	129,38	64,69
2022-2	6109,58	129,38	64,69
2022-3	6148,39	168,19	84,10
2023-1	8035,75	260,75	130,38
2023-2	11313,13	428,13	214,07
2024	15406,50	706,50	353,25

25.330.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısız, yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genişleme parçalarının temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 30 mm, yanal 75 mm hareketli kompensatör.

25.330.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.3108		125 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.