

25.330.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.330.3111 (219-1411)
Tanımı	250 Ø mm, Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2032,00	30,40	15,20
2014	2260,00	33,50	16,75
2015	2380,00	37,40	18,70
2016	2160,00	47,50	23,75
2017	1850,00	51,50	25,75
2018	2310,00	59,00	29,50
2019	2935,01	76,24	38,12
2020	3948,94	89,60	44,80
2021	4933,51	109,34	54,67
2022-1	9254,38	166,88	83,44
2022-2	16282,30	166,88	83,44
2022-3	16332,36	216,94	108,47
2023-1	19686,38	336,38	168,19
2023-2	27653,13	553,13	276,57
2024	37500,25	912,75	456,38

25.330.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısız, yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genişleme parçalarının temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 30 mm, yanal 75 mm hareketli kompensatör.

25.330.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.3111		250 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.