

## 25.305.6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.305.6306 (204-2106)</b>                                                                                            |
| <b>Tanımı</b>  | 200 Ø, 4,5 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Montaj malzemesi bedeli hariç) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                                        |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                            |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                                                         |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 108,00       | 0,70          | 0,35            |
| 2014   | 129,00       | 0,80          | 0,40            |
| 2015   | 84,50        | 0,90          | 0,45            |
| 2016   | 68,50        | 1,15          | 0,58            |
| 2017   | 65,50        | 1,40          | 0,70            |
| 2018   | 71,00        | 1,65          | 0,83            |
| 2019   | 79,06        | 6,59          | 3,30            |
| 2020   | 98,31        | 7,73          | 3,87            |
| 2021   | 122,66       | 9,44          | 4,72            |
| 2022-1 | 174,39       | 14,39         | 7,20            |
| 2022-2 | 278,39       | 14,39         | 7,20            |
| 2022-3 | 282,69       | 18,69         | 9,35            |
| 2023-1 | 293,94       | 28,94         | 14,47           |
| 2023-2 | 418,13       | 46,88         | 23,44           |
| 2024   | 486,13       | 77,38         | 38,69           |

## 25.305.6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.305.6306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                          |        |          |
| 20.305.6306 |                 | 200 Ø ----- 4,5 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                           |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                     | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                               | Saat   | 0,150000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                      | Saat   | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.