

## 25.305.6706/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.305.6706/A (202-1007/A)</b>                                                  |
| <b>Tanımı</b>  | DN 150 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli, %50 eklenmiş) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                      |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                   |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 291,15       | 31,95         | 15,98           |
| 2014   | 292,50       | 35,25         | 17,63           |
| 2015   | 222,00       | 39,45         | 19,73           |
| 2016   | 234,00       | 50,25         | 25,13           |
| 2017   | 279,00       | 54,15         | 27,08           |
| 2018   | 337,50       | 62,10         | 31,05           |
| 2019   | 501,09       | 130,28        | 65,14           |
| 2020   | 579,51       | 153,08        | 76,54           |
| 2021   | 719,84       | 186,80        | 93,40           |
| 2022-1 | 1248,75      | 285,00        | 142,50          |
| 2022-2 | 1875,20      | 285,00        | 142,50          |
| 2022-3 | 1960,70      | 370,50        | 185,25          |
| 2023-1 | 2563,50      | 574,13        | 287,07          |
| 2023-2 | 3525,00      | 937,50        | 468,75          |
| 2024   | 4652,25      | 1547,25       | 773,63          |

## 25.305.6706/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun PİK boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık 7,2 kg/dm<sup>3</sup> olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180 °C'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde 130 µm iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40 µm akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pİK boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6706/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.