

## 25.330.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.1103 (219-303)

**Tanımı** 65 Ø mm, Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 248,60       | 11,75         | 5,88            |
| 2014   | 262,00       | 13,00         | 6,50            |
| 2015   | 184,00       | 14,50         | 7,25            |
| 2016   | 188,00       | 18,50         | 9,25            |
| 2017   | 198,00       | 19,90         | 9,95            |
| 2018   | 241,00       | 22,80         | 11,40           |
| 2019   | 304,43       | 37,13         | 18,57           |
| 2020   | 404,48       | 43,63         | 21,82           |
| 2021   | 504,30       | 53,24         | 26,62           |
| 2022-1 | 931,25       | 81,25         | 40,63           |
| 2022-2 | 1279,56      | 81,25         | 40,63           |
| 2022-3 | 1303,94      | 105,63        | 52,82           |
| 2023-1 | 2141,25      | 163,75        | 81,88           |
| 2023-2 | 3037,50      | 268,75        | 134,38          |
| 2024   | 5289,75      | 443,50        | 221,75          |

## 25.330.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompensatörün montajının yapılması, çalışır halde teslimi.

## 25.330.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                     |        |          |
| 20.330.1103 |                 | 65 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası<br>100 mm. uzama alabilir. Pk döküm PN<br>10 flanşlı / Genleşme Parçaları<br>(Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)<br>(Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                      |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                          | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                 | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.