

25.330.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.1107 (219-307)

Tanımı 150 Ø mm, Borulu tip genişleme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	583,65	15,65	7,83
2014	613,00	17,30	8,65
2015	425,00	19,30	9,65
2016	431,00	24,60	12,30
2017	454,00	26,50	13,25
2018	458,00	30,40	15,20
2019	589,78	65,96	32,98
2020	784,68	77,51	38,76
2021	978,56	94,60	47,30
2022-1	1806,88	144,38	72,19
2022-2	3017,44	144,38	72,19
2022-3	3060,75	187,69	93,85
2023-1	5032,25	291,00	145,50
2023-2	7116,88	478,13	239,07
2024	12407,75	789,00	394,50

25.330.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompensatörün montajının yapılması, çalışır halde teslimi.

25.330.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1107		150 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,800000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.