

## 25.330.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.1204 (219-404)

**Tanımı** 80 Ø mm, Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 229,75       | 12,60         | 6,30            |
| 2014   | 230,00       | 13,90         | 6,95            |
| 2015   | 275,00       | 15,50         | 7,75            |
| 2016   | 280,00       | 19,70         | 9,85            |
| 2017   | 295,00       | 21,20         | 10,60           |
| 2018   | 367,00       | 24,30         | 12,15           |
| 2019   | 491,20       | 40,55         | 20,28           |
| 2020   | 529,86       | 47,66         | 23,83           |
| 2021   | 660,90       | 58,15         | 29,07           |
| 2022-1 | 1223,75      | 88,75         | 44,38           |
| 2022-2 | 1961,50      | 88,75         | 44,38           |
| 2022-3 | 1988,13      | 115,38        | 57,69           |
| 2023-1 | 3270,13      | 178,88        | 89,44           |
| 2023-2 | 4622,50      | 293,75        | 146,88          |
| 2024   | 6978,50      | 484,75        | 242,38          |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.330.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısız, ekstenel ve yanıl hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genleşme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm genleşmeli.

## 25.330.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                        |        |          |
| 20.330.1204 |                 | 80 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                   | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                             | Saat   | 1,100000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                    | Saat   | 1,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.