

25.355.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.355.1002 (217-102)
Tanımı	Debisi m³/h: 3-5 Basıncı mSS (5,1-10) Pa: 45.001-90.000, Santrifüj pompa, 1.500 devir/dakika'ya kadar (Tek veya çok kademeli) (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908,TS EN ISO 2858) Gerek sirkülasyon, gerek diğer maksatlar için
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	596,80	43,30	21,65
2014	687,00	47,70	23,85
2015	949,00	53,50	26,75
2016	1140,00	64,50	32,25
2017	1390,00	69,50	34,75
2018	1540,00	80,00	40,00
2019	1967,90	113,70	56,85
2020	2636,79	133,61	66,81
2021	3542,33	163,03	81,52
2022-1	6611,25	248,75	124,38
2022-2	9347,13	248,75	124,38
2022-3	9421,75	323,38	161,69
2023-1	11874,88	501,13	250,57
2023-2	15606,25	818,75	409,38
2024	25751,25	1351,25	675,63

25.355.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.355.1002		Debisi m³/h 3 - 5 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905, TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.