

## 25.305.4104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 25.305.4104/34 (204-3104/C/3400)                                                                                                                                              |
|         | 00                                                                                                                                                                            |
| Tanımı  | 11/4" 40/5,5 0,607 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş) |
| Birimi  | m                                                                                                                                                                             |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                 |
| Fasikül | Müşterek Tesisat                                                                                                                                                              |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 9,44         | 1,95          | 0,98            |
| 2016   | 11,03        | 2,48          | 1,24            |
| 2017   | 13,69        | 3,01          | 1,51            |
| 2018   | 14,16        | 3,48          | 1,74            |
| 2019   | 19,89        | 4,90          | 2,45            |
| 2020   | 23,01        | 5,77          | 2,89            |
| 2021   | 28,56        | 7,01          | 3,50            |
| 2022-1 | 48,45        | 10,69         | 5,35            |
| 2022-2 | 72,99        | 10,69         | 5,35            |
| 2022-3 | 76,22        | 13,91         | 6,96            |
| 2023-1 | 83,93        | 21,54         | 10,77           |
| 2023-2 | 116,16       | 35,03         | 17,52           |
| 2024   | 159,60       | 57,82         | 28,91           |

## 25.305.4104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.4104/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.