

## 25.320.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.320.1101 (207-101)</b>                                                                                           |
| <b>Tanımı</b>  | 15 Ø mm (1/2"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piring vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                          |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                                                       |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 11,10        | 3,10          | 1,55            |
| 2014   | 18,20        | 4,65          | 2,33            |
| 2015   | 18,80        | 5,20          | 2,60            |
| 2016   | 20,30        | 6,65          | 3,33            |
| 2017   | 23,60        | 7,20          | 3,60            |
| 2018   | 24,60        | 7,64          | 3,82            |
| 2019   | 26,75        | 8,58          | 4,29            |
| 2020   | 28,60        | 10,06         | 5,03            |
| 2021   | 35,46        | 12,29         | 6,14            |
| 2022-1 | 53,89        | 18,76         | 9,38            |
| 2022-2 | 96,04        | 18,76         | 9,38            |
| 2022-3 | 101,65       | 24,38         | 12,19           |
| 2023-1 | 138,44       | 37,81         | 18,91           |
| 2023-2 | 198,75       | 62,50         | 31,25           |
| 2024   | 308,13       | 103,13        | 51,57           |

## 25.320.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                            |        |          |
| 20.320.1101 |                 | 15 Ø mm (1/2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Bölüm Toplamı Malzeme                                                                                                                                          |        |          |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                             |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                 | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                        | Saat   | 0,250000 |
|             |                 | Bölüm Toplamı Montaj                                                                                                                                           |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.