

25.320.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.1103 (207-103)

Tanımı 25 Ø mm (1"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piring vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	21,95	3,20	1,60
2014	36,10	4,80	2,40
2015	31,40	5,35	2,68
2016	32,90	6,80	3,40
2017	39,80	7,90	3,95
2018	40,91	8,45	4,23
2019	47,25	12,45	6,23
2020	53,61	14,64	7,32
2021	66,54	17,83	8,91
2022-1	97,81	27,19	13,60
2022-2	182,56	27,19	13,60
2022-3	190,73	35,35	17,68
2023-1	257,31	54,81	27,41
2023-2	363,75	90,00	45,00
2024	559,75	148,50	74,25

25.320.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1103		25 Ø mm (1) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.