

## 25.310.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.310.1314 (206-514)

**Tanımı** Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış çapı: 40 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 26,75        | 2,75          | 1,38            |
| 2014   | 40,00        | 3,60          | 1,80            |
| 2015   | 42,30        | 4,00          | 2,00            |
| 2016   | 43,40        | 5,10          | 2,55            |
| 2017   | 46,50        | 5,50          | 2,75            |
| 2018   | 62,00        | 6,30          | 3,15            |
| 2019   | 79,21        | 9,98          | 4,99            |
| 2020   | 95,08        | 11,71         | 5,86            |
| 2021   | 143,53       | 14,30         | 7,15            |
| 2022-1 | 255,58       | 21,83         | 10,92           |
| 2022-2 | 375,63       | 21,83         | 10,92           |
| 2022-3 | 382,16       | 28,36         | 14,18           |
| 2023-1 | 414,34       | 43,96         | 21,98           |
| 2023-2 | 573,44       | 72,19         | 36,10           |
| 2024   | 720,38       | 119,13        | 59,57           |

## 25.310.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 12449'a göre imal edilmiş borunun işyerinde temini ve montajı.

## 25.310.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                           |        |          |
| 20.310.1314 |                 | Dış Çap 40 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                            |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                      | Saat   | 0,050000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                | Saat   | 0,270000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                       | Saat   | 0,270000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.