

## 25.325.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3103 (228-103)

**Tanımı** 25 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 63,55        | 5,30          | 2,65            |
| 2014   | 73,50        | 5,85          | 2,93            |
| 2015   | 78,00        | 6,50          | 3,25            |
| 2016   | 85,50        | 8,30          | 4,15            |
| 2017   | 92,00        | 8,95          | 4,48            |
| 2018   | 119,00       | 10,30         | 5,15            |
| 2019   | 146,80       | 16,58         | 8,29            |
| 2020   | 178,34       | 19,48         | 9,74            |
| 2021   | 222,34       | 23,76         | 11,88           |
| 2022-1 | 410,00       | 36,25         | 18,13           |
| 2022-2 | 783,70       | 36,25         | 18,13           |
| 2022-3 | 794,58       | 47,13         | 23,57           |
| 2023-1 | 1306,75      | 73,00         | 36,50           |
| 2023-2 | 1785,00      | 118,75        | 59,38           |
| 2024   | 2946,00      | 196,00        | 98,00           |

## 25.325.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                  |        |          |
| 20.325.3103 |                 | 25 Ø mm / PİK döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                             | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                       | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                              | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.