

25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.2110/33 (204-3111/3300)
	00
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 5", 125/20.9 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	81,71	1,96	0,98
2014	107,30	2,97	1,49
2015	108,03	3,34	1,67
2016	113,83	4,28	2,14
2017	137,03	5,08	2,54
2018	165,30	5,87	2,94
2019	233,39	9,41	4,71
2020	257,43	11,06	5,53
2021	321,45	13,49	6,75
2022-1	600,58	20,58	10,29
2022-2	977,58	20,58	10,29
2022-3	983,75	26,75	13,38
2023-1	998,44	41,44	20,72
2023-2	1312,70	67,51	33,76
2024	1420,06	111,43	55,72

25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.