

25.305.2110/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.2110/34 (204-3111/3400)
	00
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 5", 125/20.9 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, % 18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	66,49	1,59	0,80
2014	87,32	2,42	1,21
2015	87,91	2,71	1,36
2016	92,63	3,48	1,74
2017	111,51	4,13	2,07
2018	134,52	4,78	2,39
2019	189,93	7,66	3,83
2020	209,50	9,00	4,50
2021	261,59	10,97	5,49
2022-1	488,74	16,74	8,37
2022-2	795,54	16,74	8,37
2022-3	800,57	21,77	10,89
2023-1	812,52	33,72	16,86
2023-2	1068,27	54,94	27,47
2024	1155,63	90,68	45,34

25.305.2110/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2110/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.