

25.305.6106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.6106 (204-406)

Tanımı Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 160 mm, et kalınlığı 3,8 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	13,50	1,10	0,55
2014	16,10	1,65	0,83
2015	18,50	1,85	0,93
2016	21,50	2,35	1,18
2017	24,30	2,85	1,43
2018	24,80	3,30	1,65
2019	34,51	6,24	3,12
2020	38,43	7,33	3,67
2021	47,81	8,94	4,47
2022-1	86,75	13,63	6,82
2022-2	150,38	13,63	6,82
2022-3	154,46	17,71	8,86
2023-1	189,93	27,43	13,72
2023-2	255,63	44,38	22,19
2024	433,25	73,25	36,63

25.305.6106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

25.305.6106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.6106		160 ---- 3,8 (Dış Çap Ø (mm) ---- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,140000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.