

25.305.1129/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.1129/C (204-129/C)
Tanımı	Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 315 mm, 6 atü) (Bina dışı toprağa, %15 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	60,43	2,30	1,15
2014	61,53	2,53	1,27
2015	64,98	2,82	1,41
2016	66,13	3,62	1,81
2017	85,68	3,91	1,96
2018	97,18	4,49	2,25
2019	121,07	10,02	5,01
2020	136,15	11,76	5,88
2021	169,84	14,36	7,18
2022-1	315,16	21,91	10,96
2022-2	554,16	21,91	10,96
2022-3	560,69	28,45	14,23
2023-1	762,83	44,08	22,04
2023-2	1006,08	71,70	35,85
2024	1519,90	118,34	59,17

25.305.1129/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

25.305.1129/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.