

25.305.8402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.305.8402 (204-960/2)
Tanımı	PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	2,70	0,35	0,18
2016	2,35	0,45	0,23
2017	2,85	0,50	0,25
2018	3,55	0,60	0,30
2019	4,75	1,00	0,50
2020	5,30	1,18	0,59
2021	5,96	1,43	0,71
2022-1	10,00	2,19	1,10
2022-2	15,09	2,19	1,10
2022-3	15,76	2,86	1,43
2023-1	21,91	4,41	2,21
2023-2	29,95	7,20	3,60
2024	41,49	11,86	5,93

25.305.8402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.8402		PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,025000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.