

## 25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.305.8405/C (204-961/2/C)</b>                                             |
| <b>Tanımı</b>  | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                              |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                  |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                               |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 2,42         | 0,39          | 0,20            |
| 2016   | 2,15         | 0,50          | 0,25            |
| 2017   | 2,42         | 0,55          | 0,28            |
| 2018   | 2,97         | 0,66          | 0,33            |
| 2019   | 3,62         | 1,10          | 0,55            |
| 2020   | 4,07         | 1,30          | 0,65            |
| 2021   | 4,62         | 1,57          | 0,79            |
| 2022-1 | 7,63         | 2,41          | 1,21            |
| 2022-2 | 11,03        | 2,41          | 1,21            |
| 2022-3 | 11,77        | 3,15          | 1,58            |
| 2023-1 | 17,37        | 4,85          | 2,43            |
| 2023-2 | 24,29        | 7,92          | 3,96            |
| 2024   | 38,49        | 13,05         | 6,53            |

## 25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.