

25.320.5412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5412 (209-612)

Tanımı 200 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2881,00	17,50	8,75
2014	3030,00	19,30	9,65
2015	2740,00	21,60	10,80
2016	3020,00	27,50	13,75
2017	3780,00	33,00	16,50
2018	4160,00	37,80	18,90
2019	5247,85	86,85	43,43
2020	6192,03	102,05	51,03
2021	7737,00	124,53	62,27
2022-1	13952,50	190,00	95,00
2022-2	22898,13	190,00	95,00
2022-3	22955,13	247,00	123,50
2023-1	37857,75	382,75	191,38
2023-2	49350,00	625,00	312,50
2024	66819,00	1031,50	515,75

25.320.5412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.5412		200 Ø mm Flanşlı / PN 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.