

25.345.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1110 (213-320)

Tanımı DN 125 (5") flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1756,00	9,50	4,75
2014	1850,00	10,50	5,25
2015	2040,00	11,80	5,90
2016	2450,00	15,00	7,50
2017	2990,00	16,20	8,10
2018	3000,00	18,60	9,30
2019	3967,94	47,40	23,70
2020	4956,39	55,71	27,86
2021	6193,83	67,98	33,99
2022-1	11641,25	103,75	51,88
2022-2	19140,63	103,75	51,88
2022-3	19171,75	134,88	67,44
2023-1	19246,63	209,13	104,57
2023-2	25093,75	343,75	171,88
2024	25317,25	567,25	283,63

25.345.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1110		DN 125 (5") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.