

25.345.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1111 (213-321)

Tanımı DN 150 (6") flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1915,00	10,20	5,10
2014	2020,00	11,30	5,65
2015	2230,00	12,60	6,30
2016	2570,00	16,10	8,05
2017	3140,00	17,40	8,70
2018	3150,00	20,00	10,00
2019	4170,20	54,25	27,13
2020	5208,70	63,76	31,88
2021	6508,98	77,80	38,90
2022-1	12231,25	118,75	59,38
2022-2	20104,38	118,75	59,38
2022-3	20140,00	154,38	77,19
2023-1	20226,88	239,38	119,69
2023-2	26381,25	393,75	196,88
2024	26637,25	649,75	324,88

25.345.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1111		DN 150 (6") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.