

25.345.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1112 (213-322)

Tanımı DN 200 (8") flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5216,00	10,30	5,15
2014	5480,00	11,40	5,70
2015	6030,00	12,80	6,40
2016	6940,00	16,30	8,15
2017	8330,00	17,60	8,80
2018	8340,00	20,20	10,10
2019	11012,20	71,66	35,83
2020	13759,89	84,21	42,11
2021	17197,38	102,78	51,39
2022-1	32356,88	156,88	78,44
2022-2	53286,88	156,88	78,44
2022-3	53333,94	203,94	101,97
2023-1	53453,75	316,25	158,13
2023-2	69608,13	520,63	260,32
2024	69946,60	859,10	429,55

25.345.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1112		DN 200 (8") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.