

25.150.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.150.1520 (105-1020)
Tanımı	Kapasite: 156 m ³ , Çap: Ø=10.000 mm Yükseklik: 2.000 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	37460,00	2890,00	1445,00
2014	43080,00	3180,00	1590,00
2015	45450,00	3550,00	1775,00
2016	49690,00	4440,00	2220,00
2017	51390,00	4780,00	2390,00
2018	52669,63	3409,88	1704,94
2019	65800,09	4718,00	2359,00
2020	68458,55	5544,00	2772,00
2021	91700,15	6765,50	3382,75
2022-1	130212,50	10325,00	5162,50
2022-2	221327,00	10325,00	5162,50
2022-3	224424,50	13422,50	6711,25
2023-1	274057,50	20807,50	10403,75
2023-2	363375,00	34125,00	17062,50
2024	500815,00	56315,00	28157,50

25.150.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1520		Kapasite 156 m ³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	126,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	126,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	28,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.