

## 25.400.9204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.400.9204 (245-204)</b>                                                                     |
| <b>Tanımı</b>  | 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm)<br>Kaplama |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                    |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                                 |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 15,40        | 7,50          | 3,75            |
| 2017   | 18,40        | 8,15          | 4,08            |
| 2018   | 19,30        | 9,30          | 4,65            |
| 2019   | 25,06        | 11,78         | 5,89            |
| 2020   | 28,15        | 13,84         | 6,92            |
| 2021   | 39,81        | 16,88         | 8,44            |
| 2022-1 | 59,00        | 17,25         | 8,63            |
| 2022-2 | 79,70        | 17,25         | 8,63            |
| 2022-3 | 84,95        | 22,50         | 11,25           |
| 2023-1 | 106,76       | 35,00         | 17,50           |
| 2023-2 | 147,20       | 57,50         | 28,75           |
| 2024   | 200,58       | 95,00         | 47,50           |

## 25.400.9204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ? 80'e kadar 4 parça, ? 150'ye kadar 6 parça, ? 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların işyerinde imalatının ve montajının yapılması.?

Not:

- 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.
- 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.9204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                        |        |          |
| 10.200.1301 | 04.276          | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg     | 2,760000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                         |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                             | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.