

## 25.400.9207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.400.9207 (245-207)</b>                                                                     |
| <b>Tanımı</b>  | 300 mm dahil kaplama çapı 350 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm)<br>Kaplama |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                    |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                                 |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 21,90        | 8,75          | 4,38            |
| 2017   | 27,40        | 9,50          | 4,75            |
| 2018   | 28,36        | 10,85         | 5,43            |
| 2019   | 36,99        | 13,74         | 6,87            |
| 2020   | 41,20        | 16,15         | 8,08            |
| 2021   | 59,84        | 19,69         | 9,85            |
| 2022-1 | 92,46        | 19,41         | 9,71            |
| 2022-2 | 128,69       | 19,41         | 9,71            |
| 2022-3 | 134,59       | 25,31         | 12,66           |
| 2023-1 | 164,95       | 39,38         | 19,69           |
| 2023-2 | 221,66       | 64,69         | 32,35           |
| 2024   | 291,63       | 106,88        | 53,44           |

## 25.400.9207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ? 80'e kadar 4 parça, ? 150'ye kadar 6 parça, ? 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların işyerinde imalatının ve montajının yapılması.?

Not:

- 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.
- 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, redüksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.9207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                        |        |          |
| 10.200.1301 | 04.276          | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg     | 4,830000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                         |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                             | Saat   | 0,450000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.