

25.565.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.565.1611 (357-311)
Tanımı	DN 150, İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1916,00	24,00	12,00
2014	2020,00	26,40	13,20
2015	2030,00	29,40	14,70
2016	2140,00	35,30	17,65
2017	2290,00	38,00	19,00
2018	3310,00	38,00	19,00
2019	4500,00	48,10	24,05
2020	6070,00	57,00	28,50
2021	7890,00	70,00	35,00
2022-1	12611,00	198,50	99,25
2022-2	20679,13	198,50	99,25
2022-3	20738,66	258,04	129,02
2023-1	27025,13	400,13	200,07
2023-2	35271,56	659,06	329,53
2024	47825,00	1087,50	543,75

25.565.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan tek veya çift oturmali; pik bronz veya piriñç döküm gövdeli, mili paslanmaz çelik subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten iki yollu otomatik vana gövdesinin işyerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (tahrik ünitesi fiyata dâhil değildir)

25.565.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.1611		DN 150 / İki yöllu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yöllu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.