

35.750.5500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.750.5500 (988-100)

Tanımı Toprak direnci düşürücü kimyasal madde (Ölçü:kg.) Toprak direnci düşürücü kimyasal madde (Ölçü:kg.)Toprak direnci düşürücü kimyasal madde (Ölçü:kg.)Toprak direnci düşürücü kimyasal madde (Ölçü:kg.)Toprak di

Birimi kg

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yıldırımından Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	40,00	2,00	1,00
2014	42,00	2,20	1,10
2015	44,50	2,75	1,38
2016	45,80	3,25	1,63
2017	50,50	3,50	1,75
2018	51,50	4,05	2,03
2019	61,00	5,00	2,50
2020	70,50	5,90	2,95
2021	88,00	7,20	3,60
2022-1	115,00	9,40	4,70
2022-2	160,76	9,40	4,70
2022-3	164,00	12,30	6,15
2023-1	171,00	19,10	9,55
2023-2	233,00	30,60	15,30
2024	362,00	58,50	29,25

35.750.5500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre yapılan topraklama tesisatlarında ölçülen topraklama direncinin yüksek çıkması halinde şartnamedeki değerlerin altına düşürülmesi için kullanılacak alüminyum silikat ve karbon esaslı kimyasal maddenin temininin işyerine sevki ve iletkenlerinin etrafına serilmesi dâhil.

35.750.5500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.5500		Toprak direnci düşürücü kimyasal madde / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Kg	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.