

35.450.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.450.1404 (840-104)
Tanımı	5 W'lık harici tesirlere dayanıklı çift taraflı hoparlör, Hoparlör ve montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	26,00	3,10	1,55
2014	26,00	3,10	1,55
2015	26,50	3,40	1,70
2016	28,60	4,30	2,15
2017	36,30	4,65	2,33
2018	43,40	5,35	2,68
2019	60,50	6,75	3,38
2020	78,00	7,95	3,98
2021	97,50	9,70	4,85
2022-1	180,00	12,70	6,35
2022-2	615,83	12,70	6,35
2022-3	620,00	16,60	8,30
2023-1	690,00	25,70	12,85
2023-2	899,00	41,20	20,60
2024	1460,00	78,50	39,25

35.450.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 976 EN 60268-5 standardına uygun, Teknik şartnamesinde yazılı özellikte hoparlör ve hoparlör kutusu temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

35.450.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.450.1404		5 W.lık harici tesirlere dayanıklı çift taraflı hoparlör / Hoparlör ve montajı / Salon Ses Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.