

## 25.732.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.732.1301 (1028-001)</b>                                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | 6 kg Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler, Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler (TS EN 13656-1) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                         |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı                                                                 |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 82,00        | 5,00          | 2,50            |
| 2014   | 88,00        | 5,50          | 2,75            |
| 2015   | 89,00        | 6,05          | 3,03            |
| 2016   | 95,00        | 7,60          | 3,80            |
| 2017   | 118,00       | 8,20          | 4,10            |
| 2018   | 109,00       | 8,20          | 4,10            |
| 2019   | 124,00       | 10,40         | 5,20            |
| 2020   | 143,00       | 12,20         | 6,10            |
| 2021   | 184,00       | 14,90         | 7,45            |
| 2022-1 | 313,50       | 17,25         | 8,63            |
| 2022-2 | 440,89       | 17,25         | 8,63            |
| 2022-3 | 446,14       | 22,50         | 11,25           |
| 2023-1 | 480,00       | 35,00         | 17,50           |
| 2023-2 | 658,75       | 57,50         | 28,75           |
| 2024   | 937,50       | 95,00         | 47,50           |

## 25.732.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, A ve B sınıfı yangına uygun, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, AFFF tipi köpüklü, alışımlı sıvama gövdeli, deiyonize su ile karışımı yapılmış, söndürücü gövde içi ve dışı korozyona dayanıklı gövde içi ayrıca plastik kaplamalı, dışı koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, yüksek basınç emniyet ventilli pirinç vanalı, TS EN 3-8 onaylı taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

## 25.732.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                     |        |          |
| 20.732.1301 |                 | 6 Kg / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 13656-1) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                      |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                          | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.