

25.182.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.182.2202 (129-302)
Tanımı	Selenoid vana, anma çapı 40 mm
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	131,00	15,10	7,55
2014	131,00	15,10	7,55
2015	133,00	16,90	8,45
2016	155,00	21,20	10,60
2017	177,00	22,80	11,40
2018	201,00	26,20	13,10
2019	244,01	34,25	17,13
2020	291,96	40,25	20,13
2021	439,29	49,13	24,57
2022-1	612,50	75,00	37,50
2022-2	843,63	75,00	37,50
2022-3	866,13	97,50	48,75
2023-1	1151,25	151,25	75,63
2023-2	1550,00	250,00	125,00
2024	2232,50	412,50	206,25

25.182.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yeşil alan sulamalarında ve suyun akışını kontrol etmekte kullanılmak üzere, selenoid vanalar için hazırlanmış debi, basınç, sıcaklık gibi teknik özellikleri projesine uygun; plastik gövdeden mamul, 0,5-68,0 m³/h arası debiye sahip, 1,0-14 bar çalışma basınçlı, max. 43 °C sıcaklığa dayanıklı, selenoid yuvasına basınç düşürücü takılabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olanağı bulunan, akış kontrollü, ayrıca 9 volt selenoid takılabilen normalde kapalı, selenoidin manuel olarak açma / kapaması olabilen, selenoid vanaların, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.182.2202		Anma Çap 40 Mm. / Solenoid Vanalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.