

35.545.7005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.545.7005 (880-955)

Tanımı Üçlü göz çoklayıcı Ø=40x32x32 mm, PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	8,00	0,75	0,38
2018	9,60	0,90	0,45
2019	9,85	1,15	0,58
2020	10,10	1,40	0,70
2021	11,80	1,75	0,88
2022-1	19,40	2,30	1,15
2022-2	28,59	2,30	1,15
2022-3	29,30	3,00	1,50
2023-1	33,90	4,65	2,33
2023-2	46,70	7,45	3,73
2024	97,00	14,20	7,10

35.545.7005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafazası amacıyla kullanılan polietilenden mamul, EN 50086-2-4, EN 61386-24 standartlarına uygun, en az 450 N basınç sınıfında borunun döşenmesi her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.545.7005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.7005		üçlü göz çoklayıcı Ø 40x32x32mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,120000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.