

## 35.545.7000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Poz No  | 35.545.7000 (880-950)                          |
| Tanımı  | PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları (Ölçü: m) |
| Birimi  |                                                |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                  |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı                         |

### Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.545.7000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiğı



### Yapım Şartları

Telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafazası amacıyla kullanılan polietilenden mamul, EN 50086-2-4, EN 61386-24 standartlarına uygun, en az 450 N basınç sınıfında borunun döşenmesi her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.545.7000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.