

52.120.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.120.2002

Tanımı Makina ile her cins zeminde dolgu (şedde, imla gibi) altına sandık açılması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	2,70	0,00	0,00
2021	3,03	0,00	0,00
2022-1	5,33	0,00	0,00
2022-2	5,33	0,00	0,00
2022-3	9,08	0,00	0,00
2023-1	10,03	0,00	0,00
2023-2	13,23	0,00	0,00
2024	19,48	0,00	0,00

52.120.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Yeni konacak malzemenin ana zeminle kaynaşması için dolgu (sedde, imla gibi) altlarının idarenin vereceği derinlikte kazılması, çapı 5 cm'den (5 cm hariç) daha küçük bitkilerin kök vermeyecek şekilde sökülmesi, taş ve köklerin ayıklanması ve kazılan zeminin ve diğer yabancı maddelerin 25 metreye taşınarak en kesit dışında depo edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil bir metreküp zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konması bedeli

ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.2001'deki gibidir.

NOT:

a- Dolgular için malzeme alınacak kanallarda veya ariyet yerlerinde üstteki nebati toprağın kaldırılması maksadı ile yapılacak kazıya da bu fiyat uygulanır.

b- Sandık kazısı ve ariyet yerlerinde üstteki nebati toprağın kaldırılması; projesinde, şartnamesinde belirtilen veya idarenin tespit edeceği derinlikte olacaktır. Bu derinliğin 30 cm'yi geçmesi halinde 30 cm'den daha derin kısım için ilgili kazı birim fiyatları ariyette 52.120.1001 veya 52.120.1002 uygulanır.

c- 5 cm'den (5 cm hariç) küçük çaptaki ağaçlar funda sayılır. Fundalıkların temizlenmesi ve sökülmesi, inşaat sahası dışına çıkarılarak istif, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası ve istif yerinde teslim için yapılan her türlü işçilik ve giderler bu birim fiyata dâhildir. Fundalık kesilip temizlenmesi için ayrıca bir bedel ödenmez. İdarenin tespit edeceği derinlikte sandık açılması kazısı yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazının yapılması, taşıtlara yükletilmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, depo yerinde boşaltılması, depoya konması, kazı yeri deponun tesviye ve		
52.900.1009		Traktör Buldozer'in 1 saatlik ücreti (TD 25 veya emsali 185 DHP + Bıçak)	Saat	0,008000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.