

## 52.125.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>52.125.1012</b>                                           |
| <b>Tanımı</b>  | Keçiayağı silindir (1 çift tambur baraj tipi) ile sıkıştırma |
| <b>Birimi</b>  | Saat                                                         |
| <b>Kurum</b>   | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü                             |
| <b>Fasikül</b> |                                                              |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 288,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 333,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 558,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 558,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 879,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1071,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1530,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 2352,30      | 0,00          | 0,00            |

## 52.125.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

**TARİF:** Asgari 160 DHP paletli traktör çekici, tamburların toplam ağırlığı asgari 18.000 kg olan tamburların biri en az 1.20 m uzunlukta ve en az 1.50 m dış çapında, tambur sathının 650 cm<sup>2</sup> sinde en az bir ayak bulunan ve ayağın tambur sathından itibaren uzunluğu 23 cm den az ve satıhtan itibaren 20 cm'deki kesit alanı 45 cm<sup>2</sup> den küçük ve 65 cm<sup>2</sup> den büyük olmayan tokmak ayakları olan 2 tamburlu, niteliğindeki keçi ayağı silindirle Poz No. 52.125.1006'daki esaslar dâhilinde dolgularda sıkıştırma yapılması bir saat ücreti

**ÖLÇÜ:** Poz No. 52.125.1003'deki gibidir.

**NOT:** İşin durumuna göre tek tamburla sıkıştırma yapılması gerektiğinde bu fiyatın % 60'ı hesaplanır.

## 52.125.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 52.900.1030 |                 | 1 çift tamburlu Baraj tipi keçi ayağı silindirinin 1 saatlik ücreti, (Takriben 160 DHP paletli traktör çekici tamburlarının toplam ağırlığı asgari 18000 Kg. olan 2 tamburlu) | Saat   | 1,000000 |
|             |                 | Fiilen yapılan 1 saatlik sıkıştırma fiyatı                                                                                                                                    |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.