

52.125.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.125.1101

Tanımı Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması (Figürede ölçüm)

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	17,80	0,00	0,00
2021	21,18	0,00	0,00
2022-1	33,68	0,00	0,00
2022-2	33,68	0,00	0,00
2022-3	48,21	0,00	0,00
2023-1	66,11	0,00	0,00
2023-2	95,43	0,00	0,00
2024	152,16	0,00	0,00

52.125.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: İnşaat bölgesinde yapılacak her türlü işletme ve bakım yollarının stabilize sisteminde kaplanması maksadıyla proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde stabilize malzemenin ocaklardan veya derelerden çıkarılması, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, figüre edilmesi suretiyle hazırlanması, ölçüden sonra proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde serilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil, yalnız sıkıştırma, sulama ile stabilize malzemenin taşınması bedeli hariç olmak üzere serilen bir metreküp stabilize bedeli

ÖLÇÜ: Kabarma ve çökme nazarı dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacimdir.

NOT:

- 1- Figüre idarece istenen şekil ve boyutta olacaktır.
- 2- Yüklenici figüreyi idare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozukları giderecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.125.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme karşılığı:		
52.900.4002		Makine ile Tuvenan (Kum çakıl) hazırlanması	m³	1,000000
		Serilmesi karşılığı:		
52.900.1008		Greyder'in 1 saatlik ücreti (190-209 hp)	Saat	0,010000
		Figüre karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.