

52.125.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.125.1102

Tanımı Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile stabilize yol temel ve taban kaplaması (Kamyonda ölçüm)

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	14,43	0,00	0,00
2021	17,06	0,00	0,00
2022-1	27,43	0,00	0,00
2022-2	27,43	0,00	0,00
2022-3	40,09	0,00	0,00
2023-1	53,61	0,00	0,00
2023-2	76,68	0,00	0,00
2024	121,16	0,00	0,00

52.125.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.125.1101'deki gibidir.

ÖLÇÜ: Ölçü işlemi, idarenin izni şartıyla kamyonla yapılabilir.

NOT: Poz No. 52.125.1101'deki gibidir.

52.125.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme karşılığı:		
52.900.4002		Makine ile Tuvenan (Kum çakıl) hazırlanması	m³	1,000000
		Serilmesi karşılığı:		
52.900.1008		Greyder'in 1 saatlik ücreti (190-209 hp)	Saat	0,010000
		NOT: Poz No. 52.125.1101 " I - Kamyonda ölçülürse"deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.