

56.525.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	56.525.1020
Tanımı	Her Türlü Kontak (Dolgu) Enjeksiyonu Yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	352,66	0,00	0,00
2021	407,39	0,00	0,00
2022-1	814,42	0,00	0,00
2022-2	814,42	0,00	0,00
2022-3	1105,45	0,00	0,00
2023-1	1498,35	0,00	0,00
2023-2	1790,66	0,00	0,00
2024	2624,76	0,00	0,00

56.525.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak beton kaplama yapılan tünellerde, her türlü zeminde, her derinlikte, uygun karışım oranlarında ve basınçlarda, uygun müddet ve refü şartlarını sağlayacak şekilde tek kademede kontak (beton arkası dolgu) enjeksiyonu yapılması işlemidir (TL/m³).**ÖLÇÜ:** Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m³ enjeksiyon karışımıdır. **NOT:** Basılan m³ enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Basılan enjeksiyon hacmindeki artış veya azalış birim fiyatı etkilemeyecektir.

56.525.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				1,750000
51.510.1005		Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	Saat	1,000000
51.510.1010		Mikser	Saat	1,000000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	100,000000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.